

Vannes à boule

Ball valves

Modèle 50147 Vanne à boule 3 pièces SW (58471) avec actionneur électrique IP65 (50835)



Caractéristiques

⇒ Vanne

Dimensions : DN8 à DN50 (1/4" à 2")

Raccordements : à souder SW

Pression : PN100 (1500 lbs)

Température de service : de -29°C à +200°C


Matière : Inox 316 / CF8M

(pour les pièces inox en contact avec le fluide)

⇒ Servomoteur électrique

Température de service : de -10°C à +50°C

Matière : Plastique




DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps de manœuvre (s)	Poids (kg)	Référence 230V 50Hz
8	1/4"	75	186	143	118	10	2,25	450147-8A
10	3/8"	75	186	143	118	10	2,32	450147-10A
15	1/2"	75	186	143	118	10	2,38	450147-15A
20	3/4"	81	186	143	118	10	2,62	450147-20A
25	1"	90	193	143	118	10	3,07	450147-25A
32	1"1/4	110	201	143	118	10	3,70	450147-32A
40	1"1/2	122	206	143	118	10	4,60	450147-40A
50	2"	140	242	204	165	8	8,70	450147-50A

DN (mm)	DN (pouces)	Temps de manœuvre (s)	Référence 24V 50Hz	Temps de manœuvre (s)	Référence 24V DC
8	1/4"	15	450147-8B	16	450147-8C
10	3/8"	15	450147-10B	16	450147-10C
15	1/2"	15	450147-15B	16	450147-15C
20	3/4"	15	450147-20B	16	450147-20C
25	1"	15	450147-25B	16	450147-25C
32	1"1/4	15	450147-32B	16	450147-32C
40	1"1/2	15	450147-40B	16	450147-40C

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.



Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE 3 PIÈCES (58471)	CF8M	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	COUPLEUR	INOX	0 ou 1
5	SERVOMOTEUR ÉLECTRIQUE (50835)	PLASTIQUE	1

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- **58471** : Vanne 3 pièces à souder SW
- **50835** : Servomoteur électrique